

## 麻酔学

### A 欧文

#### A-a

1. Tsurunaga Y, Tosaka S, Tosaka R, Miyoshi H, Maekawa T, Cho S, Sumikawa K: Olprinone, a phosphodiesterase type III inhibitor, has pharmacological postconditioning properties against renal and heart ischemia-reperfusion injury. *Anesthesia and Resuscitation* 49(3): 75-79, 2013 ○ ★
2. Shibata I, Cho S, Yoshitomi O, Ureshino H, Maekawa T, Hara T, Sumikawa K: Milrinone and levosimendan administered after reperfusion improve myocardial stunning in swine. *Scandinavian Cardiovascular Journal* 47(1): 50-57, 2013(IF:0.819) \* ★
3. Oji M, Terao Y, Toyoda T, Kuriyama T, Miura K, Fukusaki M, Sumikawa K: Differential effects of propofol and sevoflurane on QT interval during anesthetic induction. *J Clin Monit Comput* 27(3): 243-248, 2013(IF:0.709) \*
4. Toyoda T, Terao Y, Oji M, Okada M, Fukusaki M, Sumikawa K: The interaction of antiemetic dose of droperidol with propofol on QT interval during anesthetic induction. *J Anesth* 27(6): 885-889, 2013(IF:0.867) \*
5. Use T, Sakai T, Shimamoto H, Fukano T, Sumikawa T: Early and late postoperative pain and side effects after mastectomy: a Comparison of ketamine and thiamylal administered for anesthetic induction. *Open J Anesthesiology* 3(3):189-192, 2013
6. Murata H, Salviz EA, Chen S, Vandepitte C, Hadzic A: Ultrasound-guided continuous thoracic paravertebral block for outpatient acute pain management of multilevel unilateral rib fractures. *Anesth Analg* 116(1): 255-257, 2013(IF:3.300) \*
7. Vandepitte C, Gautier P, Murata H, Salviz EA, Hadzic A: Use of ultrasound-guided intercostal nerve block as a sole anaesthetic technique in a high-risk patient with Duchenne muscular dystrophy. *Acta Anaesthesiologica Belgica* 64(2): 91-94, 2013

#### A-e-1

1. Sakai A, Fukusaki M, Araki H, Terao Y, Sumikawa K: The efficacy of levobupivacaine for epidural block in elderly outpatients with degenerative spinal disease. *Eur J Anaesthesiol* 30: (Supplement) A206, 2013
2. Matsumoto S, Terao Y, Sakai A, Araki H, Okada M, Fukusaki M, Sumikawa K: Prognostic value of brain natriuretic peptide in aged patients undergoing hip fracture surgery. *Anesthesiology* 114: (Supplement) FA A1307, 2013
3. Ishizaki H, Terao Y, Matsumoto S, Sakai A, Egashira T, Fukusaki M, Sumikawa K: Analysis of the factors of successful results of helmet noninvasive positive pressure ventilation. *Anesthesiology* 114: (Supplement) FA A3204, 2013
4. Kushimoto S, Endo T, Yamanouchi S, Sakamoto T, Ishikura H, Kitazawa Y, Taira Y, Okuchi K, Tagami T, Watanabe A, Yamaguchi J, Yoshikawa K, Sugita M, Kase Y, Kanemura T, Takahashi H, Kuroki Y, Izumino H, Rinka H, Seo R, Takatori M, Kaneko T, Nakamura T, Irahara T, Saito N, the PiCCO Pulmonary Edema Study Group: Relationship between extravascular lung water and severity categories of acute respiratory distress syndrome by the Berlin definition. *Critical Care* 17: (Supplement) R132, 2013
5. Terao Y, Matsumoto S, Sakai A, Okada M, Fukusaki M, Sumikawa K: A comparison of the predictive accuracy of the perioperative major adverse cardiac events between brain natriuretic peptide and microalbuminuria in elderly patients undergoing hip fracture surgery. *Intensive Care Medicine* 39 (Supplement) 0291, 2013

### B 邦文

#### B-a

1. 大路牧人, 寺尾嘉彰, 一ノ宮大雅, 三浦耕資, 福崎 誠, 澄川耕二: くも膜下出血患者における術前脳脊髄液中 S100β 蛋白と神経学的予後の関連性の検討. *日本集中治療医学会雑誌* 20: 608-613, 2013
2. 松本聡治朗, 寺尾嘉彰, 酒井亜輝子, 荒木博子, 岡田真依, 福崎誠: 非骨傷性頸髄損傷後に急性縦隔炎を来し第 8 頸髄以下の麻痺を生じた 1 例. *日本集中治療医学会雑誌* 20: 651-652, 2013
3. 関野元裕, 一ノ宮大雅, 東島 潮, 吉富 修, 中村利秋, 古本朗嗣, 榎田徹次, 澄川耕二: 高度の血管内溶血を併発した *Clostridium perfringens* septicemia の一救命例 *日本集中治療医学会雑誌* 20: 38-42, 2013
4. 安藝敬生, 樋口則英, 中川博雄, 中村忠博, 田崎 修, 榎田徹次, 北原隆志, 佐々木 均: 救急・集中治療におけるバンコマイシン (VCM) 血中濃度管理への専任薬剤師の関与 *日本臨床救急医学会雑誌* 16: 565-569, 2013
5. 境 徹也, 澄川耕二: 排膿散及湯で改善した顔面の移動性難治性潰瘍による下顎部痛の 1 症例. *痛みと漢方* 23: 94-96, 2013
6. 樋田久美子, 境 徹也, 澄川耕二: 神経線維腫症 I 型の眼球痛に対して加味逍遙散が有効であった 1 症例. *痛みと漢方* 23: 91-93, 2013
7. 境 徹也, 澄川耕二: ガバペンチンにより軽減した薬物乱用頭痛の 1 症例. *日本ペインクリニック学会誌* 20: 24-27, 2013
8. 岡田真依, 原 哲也, 趙 成三, 澄川耕二: レミフェンタニルを用いた麻酔管理において短時間作用型 β 遮断薬を必要とする因子の検討. *麻酔* 62(9): 1112-1116, 2013
9. 有吉貴美代, 北原隆志, 龍 恵美, 高田正史, 宗像千恵, 能勢誠一, 宮永 圭, 樋口則英, 北條美能留, 佐々木均: 徐放性オキシコドン導入時の嘔気・嘔吐における患者リスク因子に関する検討. *医療薬学* 39(3): 134-139, 2013

#### B-b

1. 原 哲也, 澄川耕二: 心臓手術における心筋保護. *Cardiovascular Anesthesia* 17: 127-131, 2013
2. 原 哲也: 血管拡張薬・冠血管拡張薬, 麻酔・全身管理で使用される薬物の基礎知識と使用法. *レジデント* 6: 61-70, 2013
3. 原 哲也: 冠攣縮と麻酔. *LiSA* 20: 748-752, 2013
4. 藤田靖子, 長谷敦子, 田崎 修: 輸血療法開始の基準. *救急医学* 37(12): 1693-1697, 2013
5. 山下和範, 長谷敦子, 田崎 修: DMAT 教育. *蘇生* 32(2): 88-90, 2013

#### B-c

1. 澄川耕二: 麻酔と心機能. (天羽敬祐監修: 麻酔科学レビュー, 総合医学社, 東京, pp. 10-15 所収) 2013
2. 原 哲也: 麻酔薬の臓器保護作用. (天羽敬祐監修: 麻酔科学レビュー, 総合医学社, 東京, pp. 46-51 所収) 2013
3. 趙 成三: III. 心血管作動薬の使用法 8. アルプロスタジルアルファデクス. (—For Professional Anesthesiologists—心血管作動薬 土田英昭編, 克誠堂出版, 東京, pp. 196-203 所収) 2013
4. 趙 成三: III. 心血管作動薬の使用法 9. ホスホジエステラーゼ阻害薬. (—For Professional Anesthesiologists—心血管作動薬 土田英昭編, 克誠堂出版, 東京, pp. 204-219 所収) 2013
5. 村田寛明: 超音波ガイド下末梢神経ブロック実践 24 症例. (MEDSi, 東京, pp95-99 所収) 2013

#### B-d

1. 村田寛明, 村上優子, 須藤結香, 村上敏史, 北條美能留, 高田正史, 倉田眞治, 澄川耕二, 上園保仁: すぐれた鎮痛効果を持ちかつ耐性形成を回避する新規モルヒネ髄腔内投与法の開発. *臨床薬理の進歩* 34: 78-85, 2013

#### B-e-1

1. 前川拓治, 一ノ宮大雅, 吉富 修, 北條美能留, 趙 成三, 澄川耕二: 生体肝移植術中の凝固能モニタリング-ROTEM と一般凝固検査の比較-. *麻酔* 62: 166, 2013
2. 松本聡治朗, 寺尾嘉彰, 酒井亜輝子, 荒木博子, 岡田真依, 福崎 誠: 高齢の大腿骨頸部骨折患者における周術期心合併症および長期予後の予測因子としての脳性利尿ペプチドの検討. *麻酔* 62: 148, 2013
3. 荒木 寛, 西岡健治, 趙 成三, 澄川耕二: 声門マーカーを指標とした気管チューブ固定の問題点. *麻酔* 62: 79, 2013
4. 矢野倫太郎, 卜部繁彦, 浦松可奈子, 前川拓治, 趙 成三: 当院における帝王切開術の麻酔法選択と胎児娩出までの時間の検討. *日本臨床麻酔学会誌* 33(6): S364, 2013
5. 小柳 幸, 岡田真依, 稲富千亜紀, 穂山大治, 前川拓治: 慢性期高位脊髄損傷患者に対する経尿道的膀胱碎石術の麻酔経験. *日本臨床麻酔学会誌* 33(6): S215, 2013
6. 貞松茉莉, 一ノ宮大雅, 原 哲也: 心臓血管系への浸潤を伴う巨大縦隔腫瘍摘出術の麻酔経験. *日本臨床麻酔学会誌* 33(6): S261, 2013
7. 高松渥子, 諸岡秋葉, 柴田伊津子, 趙 成三, 原 哲也: 術中冠攣縮による心停止をきたした縦隔腫瘍摘出術の一症例. *日本臨床麻酔学会誌* 33(6): S379, 2013
8. 柴田伊津子, 荒木博子, 吉富 修, 趙 成三, 澄川耕二: 血管内留置となった硬膜外チューブの抜去後に硬膜外血腫を認めた一例. *日本臨床麻酔学会誌* 33(6): S359, 2013
9. 酒井亜輝子, 福崎 誠, 松本聡治朗, 石崎泰令, 江頭 崇, 谷口美和, 寺尾嘉彰, 澄川耕二: 外来での高齢脊椎変性疾患におけるレボブピバカインを用いた硬膜外ブロック効果の検討. *日本臨床麻酔学会誌* 33(6): S313, 2013
10. 大路牧人, 境 徹也, 澄川耕二: 当院における三叉神経節高周波熱凝固法 18 症例の施行間隔についての検討. *日本臨床麻酔学会誌* 33(6): S312, 2013
11. 荒木 寛, 趙 成三, 山下和範, 長谷敦子, 澄川耕二: 当院における予期せぬ死亡症例の検討. *蘇生* 32(3): 186, 2013
12. 村田寛明, 荒木 寛, 趙 成三, 澄川耕二: 全身麻酔中に急性冠症候群を生じた 1 症例. *蘇生* 32(3): 191, 2013
13. 趙 成三, 荒木 寛, 村田寛明, 澄川耕二: 胸部下行大動脈瘤に対するステント内挿術中に生じた Kounis 症候群の一例. *蘇生* 32(3): 177, 2013
14. 村田寛明: 超音波ガイド下腕神経叢ブロックをより安全に行うために必要な血管についての知識. *日本ペインクリニック学会誌* 20(3): 293, 2013

15. 境 徹也：CRPS と詐病・虚偽性障害. 日本ペインクリニック学会誌 20(3): 276-277, 2013
16. 大野牧人, 境 徹也, 田中絵里子, 澄川耕二：メトロニダゾールによる薬剤性末梢神経障害に対して薬物療法を行った 1 症例. 日本ペインクリニック学会誌 20(3): 120, 2013
17. 田中絵里子, 大野牧人, 境 徹也, 澄川耕二：バクロフェンが有効であった症候性三叉神経痛の症例. 日本ペインクリニック学会誌 20(3): 119, 2013
18. 岡田真依, 一ノ宮大雅, 柴田伊津子, 趙 成三, 澄川耕二：人工心肺下心臓手術におけるトラネキサム酸の至適投与量の検討. Cardiovascular Anesthesia 17 Suppl. 205, 2013
19. 東島 潮, 石井浩二, 松本周平, 関野元裕, 中村利秋, 榎田徹次, 澄川耕二：外科的介入により救命し得た肺化膿症の 2 症例. 日本集中治療医学会雑誌 20 Suppl. 414, 2013
20. 寺尾嘉彰, 松本聡治朗, 酒井亜輝子, 石崎泰令, 福崎 誠, 澄川耕二：大腿骨頸部骨折患者における周術期心合併症の予測因子としての脳性利尿ペプチドと尿中微量アルブミンの比較. 日本集中治療医学会雑誌 20 Suppl. 379, 2013
21. 石井浩二, 松尾久美, 中嶋由紀子, 北條美能留：当院におけるオキシコドン注射剤の使用実績. 死の臨床 36(2): 307, 2013
22. 松尾久美, 池田津奈子, 龍 恵美, 山田万紀子, 米山久美, 磯部美穂, 井川 掌, 竹原浩介, 出口雅浩, 船本太栄子, 北條美能留：進行がん患者のリンパ浮腫治療が QOL 向上につながった 1 事例. ホスピスケアと在宅ケア 21(2): 227, 2013
23. 池田津奈子, 松尾久美, 中嶋由紀子, 龍 恵美, 木下裕久, 石井浩二, 北條美能留：当院緩和ケアチーム紹介患者のアウトカム分析及び変化要因の検討. ホスピスケアと在宅ケア 21(2): 223, 2013
24. 山下和範, 平尾朋仁, 猪熊孝実, 田島吾郎, 山野修平, 泉野浩生, 長谷敦子, 田崎 修：セーフティネットとしての災害医療 学生から院外医療スタッフを対象とした災害医療教育. 日本救急医学会雑誌 24(8): 534, 2013

論文数一覧

	A-a	A-b	A-c	A-d	A-e	合計	SCI	B-a	B-b	B-c	B-d	B-e	合計	総計
2013	7	0	0	0	5	12	4	9	5	5	1	24	44	56

学会発表数一覧

	A-a	A-b		合計		B-a	B-b		合計	総計
		シンポジウム	学会				シンポジウム	学会		
2013	1	0	5	6		1	1	32	34	40

論文総数に係る教員生産係数一覧

	欧文論文総数	教員生産係数 (欧文論文)		SCI 掲載論文数	教員生産係数 (SCI 掲載論文)
2013	0.214	0.857		0.333	0.286

Impact factor 値一覧

	Impact factor	教員当たり Impact factor	論文当たり Impact factor
2013	5.695	0.407	1.424